



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Тюменской области
(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

г. Тюмень пр. Геологоразведчиков, 1
(место составления акта)

«03» «октября» 2018 г.
(дата составления акта)

09 часов 30 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ б/н

Юридический адрес: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, 1

Фактические адреса: : 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, 1, 625000,

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Коммунаров, 25

ИНН - 7202033308 ОГРН – 1037200564323

На основании: Распоряжения от 29 августа 2018г. № 02-00406., выданного руководителем
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Г. В. Шарухо

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 ГОРОДА ТЮМЕНИ (МАОУ СОШ №15 ГОРОДА
ТЮМЕНИ). (плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"19" 09 20 18 г. с 12 час. 00 мин до 16 час. 00 мин . Продолжительность: 04 час 00
минут

"02" 10 20 18 г. с 14 час. 00 мин до 15 час. 00 мин . Продолжительность: 01 час 00
минут

Общая продолжительность проверки: с 06.09.2018г.-03.10.2018г. (20 рабочих дней).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Тюменской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (ы): директор МАОУ СОШ
№15 города Тюмени Носова Ирина Владимировна 05.09.2018г. в 16 час 10 мин.

(заполняется при проведении выездной проверки)

✓ *Носова*

Носова И.В.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: специалист-эксперт отдела санитарного надзора Гончаревич
Александра Александровна.

1. Лица, привлекаемые к проведению проверки: врач по общей гигиене Иванова Юлия
Юрьевна, врач по гигиене детей и подростков Руденко Наталья Викторовна, помощник врача
по гигиене детей и подростков Пьяхова Мария Викторовна, лаборант Кулакова Римма
Федоровна Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г. Федеральной
службой по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г.
Федеральной службой по аккредитации

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),

должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МАОУ СОШ №15 города Тюмени Носова Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения надзорных мероприятий в отношении МАОУ СОШ №15 города Тюмени расположенного по адресам: 625000, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, 1, 625000, Тюменская область, город Тюмень, ул. ул. Коммунаров, 25, выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): п. 4.28, 5.2, 4.2, 4.27, 12.4, 12.7, 4.25, 5.8, 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".

Тюменская область, г. Тюмень, ул. Северная, 1

-на втором этаже в зоне рекреации нарушена внутренняя отделка стен, а именно: на стенах, на углах наклеены обои под покраску, обои частично оторваны, кроме того, нарушена внутренняя отделка пола на втором и третьем этаже, а именно на полу постелен линолеум, на линолеуме обнаружены дыры, трещины, в коридоре при входе в спортивный зал на стенах обнаружены трещины, что не позволяет провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, данное является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

-в спортивном зале, в учебном кабинете №215 отсутствует термометр, что свидетельствует о не осуществлении контроля температурного режима, что является нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами; - **устранено в ходе проверки**

-в кабинете физике, начальных классов №215 отсутствует полотенце у раковин, что является нарушением п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, в помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, физика, рисование, биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины. Рядом с умывальными раковинами должны быть мыло и полотенца;

-на третьем этаже в кабинете русского языка моющее средство «Пемолукс» хранится на раковине в доступном для детей месте, п. 12.4. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которому, дезинфицирующие и моющие средства хранят в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в местах, недоступных для обучающихся;- **устранено в ходе проверки**

- на первом этаже в туалете для девочек в первой кабинке, а так же в туалете для девочек при спортивном зале отсутствует туалетная бумага, что является нарушением п.12.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, в туалетных помещениях мыло, туалетная бумага и полотенца должны быть в наличии постоянно;- **устранено в ходе проверки**

- на первом этаже в туалете для девочек в 4 кабинке на крышке унитаза обнаружена трещина, на 3 этаже в туалете для девочек отсутствует сидение на унитаз. Данное является нарушением п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, санитарно-техническое оборудование должно быть исправным, без сколов, трещин и других дефектов, ... унитазы оборудуют сидениями, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами. Допускается использование одноразовых сидений на унитаз. -**устранено в ходе проверки**

-при осмотре кабинета физики отсутствуют защитные бортики по наружному краю на 4 учебных столах, а так же демонстрационном столе, данное является нарушением п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, кабинеты физики и химии

должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.

-при изучении договора на проведение уборки установлено, что 24.09.2018 между компанией ООО «ГОЛД ИНВЕСТ», осуществляющей уборку помещений МАОУ СОШ №15 города Тюмени ул. Северная д.1, расторгнут договор №171410 от 24.04.2018 на оказание услуг по комплексной уборке внутренних нежилых помещений для поддержания постоянного порядка, новый договор с подрядной организацией на оказание услуг по уборке помещений школы заключен с 01.10.2018г., т.е с 24.04.2018-01.10.2018 года уборка помещений школы по ул. Северная д.1 города Тюмени не производилась, что является нарушением п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, все помещения общеобразовательной организации подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.

625000, Тюменская область, город Тюмень, ул. ул. Коммунаров, 25

-в коридоре при входе в спортивный зал нарушена внутренняя отделка пола, в виде частичного отсутствия плиточного покрытия, в зоне рекреации 1 этаж на стене отколото плиточное покрытие, в рекреации 2 этаж на стене у дверного проема отсутствует плиточное покрытие, в учебном кабинете №208 (начальные классы) нарушена внутренняя отделка пола в виде отсутствия плинтуса, на стыке между полом и стеной обнаружена черновая отделка пола, в кабинете истории №403 на потолке обнаружена трещина, что не позволяет провести качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, данное является нарушением п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, потолки и стены всех помещений должны быть гладкими, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком и допускающими проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

-в учебном кабинете №305 нарушена целостность спинки стула в виде отсутствия покрытия, наличия зазубрин, что небезопасно для обучающихся и не соответствует п.5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росту-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики;

-в кабинете физики №202, на демонстрационном столе отсутствуют защитные бортики по наружному краю, что является нарушением п.5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", согласно которому, кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола. -устранено в ходе проверки

Ответственность за вышеуказанные нарушения юридическое лицо МАОУ СОШ №15 города Тюмени

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено.

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено.

Занес в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Специалист-эксперт ОСН Гончаревич А.А.

С актом проверки ознакомлен (а), копия акта со всеми приложениями получил(а):

Иосова И.В., директор ИАЭУСШНТБ ЗСО

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» октября 2018г.

ЗСО
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись)

Приложение: предписание №02-145 от 03.10.18, протоколы лабораторных исследований на